

Riel cortina tradicional motor / Motor traditional curtain track



AT94X

DUTY / HEAVY DUTY



MURTRA
1892

Welcome to our smart living

CONCEPT CREATION

Departamento de
Comunicación
Murtra 1892.
Communication and
image department
Murtra 1892

RENDERS

Montserrat Comunicació

PRINTING

A4 Printers
Copyright Industrias
Murtra S.A.

Ref. **9930204**


V. **2022**

**Nuestra filosofía
ha sido anticipar
el futuro buscando
soluciones para
el hogar y hacerlo
accesible a todos.**

*Our philosophy has
always been to
anticipate the future
researching solutions
for the home and
making it accessible to
everyone.*

**En Murtra abarcamos
3 siglos aportando
satisfactorias
soluciones estéticas
y funcionales para
el hogar a través
de la evolución de
las necesidades
y los espacios
residenciales y
comerciales.**

*In Murtra, we have
been providing
satisfactory aesthetic
and functional
solutions for the home,
over 3 centuries,
adapting our offer to
the evolution of needs
and residential &
commercial spaces.*



Riel motor AT94X

Motor Track AT94X

Sistema muy silencioso.

Arranque y stop ralentizados.

Touch control: Arranque automático al tirar del tejido.

Accionamiento manual en caso de falta de corriente eléctrica.

Stop after resistance: Paro automático al engancharse el tejido en la ventana o puerta.

Ajuste automático de los límites.

Quiet motor.

Slow start and stop.

Touch control function: Automatic start when pulling the fabric.

Hand operated curtain in case of power failure.

Stop after resistance function: Automatic stop when the fabric is hooked in window or door.

Automatic adjustment of limits.



AT943

Receptor Wifi integrado, motor DC, diseño de motor compacto controlable con App.

Integrated Wifi receptor, DC motor, compact design for APP control.

Perfecto para cortinas transparentes de pliegues suaves rectos.

Perfect for transparent curtains of smooth and straight folds.

Gestionado con mando a distancia, interruptor de contacto seco o wifi.

Operated with remote control, dry contact switch or wifi.



AT944

Batería de litio externa con 10W de consumo en carga.

External lithium battery of 10W consumption during recharging.

Receptor Radio integrado, motor DC, diseño único de motor compacto.

Integrated Radio receptor, DC motor, unique compact motor design.

Perfecto para cortinas transparentes de pliegues suaves rectos.

Perfect for transparent curtains of smooth and straight folds.

Gestionado con mando a distancia o interruptor de contacto seco.

Operated with remote control or dry contact switch.

Acceso a Wifi mediante un dispositivo de fácil y rápida conexión.

Wifi access through an easy and fast connection transfer device.



AT945

Motor y pulsador AC.

AC motor and switch control.

Sistema para cortinas motorizadas tanto rectas como curvas.

Motorized system for straight and curved curtains.

Función de dos paradas intermedias.

Two intermediate stops function.







Gestionado con mando a distancia o interruptor de contacto seco.

Operated with remote control or dry contact switch.



Acceso a Wifi mediante un dispositivo de fácil y rápida conexión.

Wifi access through an easy and fast connection transfer device.

Motor AT94X

	MOTOR AT943	MOTOR AT944	MOTOR AT945
 Medidas motor <i>Motor dimensions</i>	255 x 40 x 40 mm	265 x 40 x 40 mm	346 x 40 x 40 mm
 Fuerza <i>Strength</i>	1,2 Nm	0,8 Nm	1,2 Nm
 Velocidad <i>Speed</i>	130 rpm	100 rpm	118 rpm
 Capacidad de carga <i>Load capacity</i>	45 Kg	25 Kg	45 Kg
 Sonido <i>Noise</i>	<35 dB	<35 dB	<38 dB
 Voltaje <i>Power supply</i>	110-240 V	12,6 V	110-240 V
 Potencia <i>Power</i>	30 W	20 W	30 W
 Radio frecuencia <i>Radio frequency</i>	FSK 433,92 MHz	FSK 433,92 MHz	FSK 433,92 MHz
 Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	-10°C ~ 80°C	-10°C ~ 80°C	-10°C ~ 80°C
 Batería <i>Battery</i>	-	2.200 mA	-
 Mando a distancia <i>Remote control</i>	6 canales / 6 channels	6 canales / 6 channels	6 canales / 6 channels
 Pulsador <i>Switch</i>	1 canal / 1 channel	1 canal / 1 channel	1 canal / 1 channel
 Wifi	Alexa, Google Home, Apps...	Alexa, Google Home, Apps...	Alexa, Google Home, Apps...

Blanco. White
REF. V01457804 AT943

AT94X componentes

Components AT94X

Polea Vuelta Correa. Idle Unit Pulley
Ref. V025417

Corredera Onda 60 mm. Onda Glider 60 mm
Ref. V025447

SopORTE Leva Techo. Ceiling Clamp Support
Ref. V025335

Perfil 5,8 m. 5,8 m. Profile
Ref. 025382

Corredera de Rodillos. Roller Glider
Ref. V025351

Polea Arrastre Motor. Drive Unit Pulley
Ref. V022011

Correa dentada 12 mm. Tooth Belt 12 mm.
Ref. 025747

Motor AT943 / AT944 / AT945
Ref. V01457804 / V01451017 / V01453904

Firme Tope Final. End Stop
Ref. V025115

Patín de cruce. Overlap carrier
Ref. V025339


Conjunto clips para correa. Set clips for belt
Ref. V125592 + V141318

Patín de Cruce Curvado. Curve Overlap Carrier
Ref. V025359

Patín cruce cortina pesada.
Overlap Carrier For Heavy Curtain
Ref. V025367

Batería. Battery
Incluido en motor AT944.
Included in motor AT944

Transformador. Transformer
Incluido en motor AT943 / AT944.
Included in motor AT943 / AT944



Accesorios sistema

System accessories



MOTOR AT-943. MOTOR AT-943
Aluminio. Aluminium
Blanco. White

Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V01457804	1 pz



MOTOR AT-944. MOTOR AT-944
Aluminio. Aluminium
Blanco. White

Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V01451017	1 pz



MOTOR AT-945. MOTOR AT-945
Aluminio. Aluminium
Blanco. White

Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V01453904	1 pz

PERFIL 5,8 m. 5,8 m PROFILE
Aluminio. Aluminium
Blanco. White



Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
025382	58 m

EMPALME ACERO. STEEL JOINER
Acero. Steel
Cincado. Zinc



Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V025349	5 pz

POLEA ARRASTRE MOTOR.
DRIVE UNIT PULLEY
Nylon
Blanco. White



Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V022011	10 pz

POLEA VUELTA CORREA.
IDLE UNIT PULLEY
Nylon
Blanco. White



Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V025417	10 pz

PATIN DE CRUCE. OVERLAP CARRIER
Nylon / Acero. Steel
Blanco. White / Cincado. Zinc



Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V025339	10 pz

PATIN DE CRUCE CURVADOS.
CURVE OVERLAP CARRIER
Nylon / Acero. Steel
Blanco. White / Cincado. Zinc




Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V025359	5 pz

PATIN CRUCE CORTINA PESADA.
OVERLAP CARRIER FOR HEAVY CURTAIN
Nylon / Acero. Steel
Blanco. White / Cincado. Zinc



Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V025367	5 pz

CLIP PARA CORREA (A) METAL.
CLIP FOR BELT (A) METAL
Acero. Steel
Cincado. Zinc



Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V125592	20 pz

CLIP PARA CORREA (B) PLÁSTICO.
CLIP FOR BELT (B) PLASTIC
Nylon
Blanco. White



Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V141318	20 pz

SOPORTE LEVA TECHO. CELING CLAMP SUPPORT
Acero. Steel
Cincado. Zinc



Referencia Article Nr.	Unidad Venta Selling Unit
V025335	100 pz

Kit a medida

Made-to-measure kit

AT943 Wifi



FIRME TOPE FINAL. END STOP

Acero. *Steel*
Cincado. *Zinc*



Referencia Article Nr. Unidad Venta Selling Unit

V025115 50 pz

CORREDERA DE RODILLOS. ROLLER GLIDER

Nylon
Blanco. *White*



Referencia Article Nr. Unidad Venta Selling Unit

V025351 400 pz

CORREDERA ONDA 60 mm.

ONDA GLIDER 60 mm
Nylon
Blanco. *White*



Referencia Article Nr. Unidad Venta Selling Unit

V025447 200 m

CORREA DENTADA 12 mm.

TOOTH BELT 12 mm
PU + Acero. *PU + Steel*
Verde. *Green*



Referencia Article Nr. Unidad Venta Selling Unit

025747 500 m

MANDO A DISTANCIA CON PARADA CENTRAL 6 CANALES.

6 CHANNELS CENTRAL STOP REMOTE CONTROL
Nylon
Blanco. *White*



Referencia Article Nr. Unidad Venta Selling Unit

V030258 1 pz

PULSADOR PARED 1 CANAL.

1 CHANNEL WALL SWITCH
Nylon
Blanco. *White*



Referencia Article Nr. Unidad Venta Selling Unit

V032001 1 pz

CABLE CONEXIÓN PULSADOR - DOMÓTICA.

CABLE CONNECTOR SWITCH - DOMOTIC
Cobre. *Copper*
Blanco. *White*



Referencia Article Nr. Unidad Venta Selling Unit

V801999 1 pz

CONVERTIDOR WIFI A RADIO 5V AT944-AT945.

WIFI TO RADIO TRANSFER DEVICE 5V AT944-AT945
Nylon
Blanco. *White*




Referencia Article Nr. Unidad Venta Selling Unit

10301057 1 pz

CIERRE LATERAL. ONE SIDE CLOSING

Riel rodillos. *Roller gliders*
Blanco. *White*
Aluminio. *Aluminium*
Techo. *Ceiling installation*




Ancho cm. Width cm	Referencia. Article Nr.	Unidad Venta. Selling Unit
100	9943.3 100.91	1
200	9943.3 200.91	1
300	9943.3 300.91	1
400	9943.3 400.91	1
500	9943.3 500.91	1
600	9943.3 600.91	1
700	9943.3 700.91	1
800	9943.3 800.91	1
900	9943.3 900.91	1
1.000	9943.3 1000.91	1
1.100	9943.3 1100.91	1

Opciones. *Options* Curva R-37. *Curve R-37* **9950.3 R37**
Curva R-100. *Curve R-100** **9950.3 R100** (Min 30 cm)

*Necesaria plantilla escala 1:1. En su defecto Murtra facturará 96€. It is necessary to produce a pattern to scale 1:1. If not, Murtra charge 96€.



Opciones (No Incluido). *Options (Not Included)*

- Motor extra. *Extra motor*
- Mando a distancia. *Remote control*
- Pulsador. *Switch*
- Cable conexión Pulsador - Domótica. *Cable connector Switch - Domotic*
- Sistema onda perfecta 60 mm. *Onda system 60 mm.*




AT943 Wifi

AT944 Bateria. Battery



CIERRE CENTRO. CENTRE CLOSING

Riel rodillos. *Roller gliders*
Blanco. *White*
Aluminio. *Aluminium*
Techo. *Ceiling installation*




Ancho cm. <i>Width cm</i>	Referencia. <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta. <i>Selling Unit</i>
100	9943.3 100.92	1
200	9943.3 200.92	1
300	9943.3 300.92	1
400	9943.3 400.92	1
500	9943.3 500.92	1
600	9943.3 600.92	1
700	9943.3 700.92	1
800	9943.3 800.92	1
900	9943.3 900.92	1
1.000	9943.3 1000.92	1
1.100	9943.3 1100.92	1

Opciones. *Options* Curva R-37. *Curve R-37* **9950.3 R37**
Curva R-100. *Curve R-100** **9950.3 R100** (Min 30 cm)

*Necesaria plantilla escala 1:1. En su defecto Murtra facturará 96€. It is necessary to produce a pattern to scale 1:1. If not, Murtra charge 96€.


Opciones (No Incluido). *Options (Not Included)*

- Motor extra. *Extra motor*
- Mando a distancia. *Remote control*
- Pulsador. *Switch*
- Cable conexión Pulsador - Domótica. *Cable connector Switch - Domotic*
- Sistema onda perfecta 60 mm. *Onda system 60 mm.*



CIERRE LATERAL. ONE SIDE CLOSING

Riel rodillos. *Roller gliders*
Blanco. *White*
Aluminio. *Aluminium*
Techo. *Ceiling installation*



Ancho cm. <i>Width cm</i>	Referencia. <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta. <i>Selling Unit</i>
100	9944.3 100.91	1
200	9944.3 200.91	1
300	9944.3 300.91	1
400	9944.3 400.91	1
500	9944.3 500.91	1
600	9944.3 600.91	1
700	9944.3 700.91	1
800	9944.3 800.91	1
900	9944.3 900.91	1
1.000	9944.3 1000.91	1
1.100	9944.3 1100.91	1

Opciones. *Options* Curva R-37. *Curve R-37* **9950.3 R37**
Curva R-100. *Curve R-100** **9950.3 R100** (Min 30 cm)

*Necesaria plantilla escala 1:1. En su defecto Murtra facturará 96€. It is necessary to produce a pattern to scale 1:1. If not, Murtra charge 96€.

Opciones (No Incluido). *Options (Not Included)*

- Motor extra. *Extra motor*
- Mando a distancia. *Remote control*
- Pulsador. *Switch*
- Cable conexión Pulsador - Domótica. *Cable connector Switch - Domotic*
- Sistema onda perfecta 60 mm. *Onda system 60 mm.*
- Convertidor wifi a radio. *Wifi to radio transfer device*




AT944 Batería. Battery



CIERRE CENTRO. CENTRE CLOSING

Riel rodillos. *Roller gliders*
Blanco. *White*
Aluminio. *Aluminium*
Techo. *Ceiling installation*




Ancho cm. <i>Width cm</i>	Referencia. <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta. <i>Selling Unit</i>
100	9944.3 100.92	1
200	9944.3 200.92	1
300	9944.3 300.92	1
400	9944.3 400.92	1
500	9944.3 500.92	1
600	9944.3 600.92	1
700	9944.3 700.92	1
800	9944.3 800.92	1
900	9944.3 900.92	1
1.000	9944.3 1000.92	1
1.100	9944.3 1100.92	1

Opciones. *Options* Curva R-37. *Curve R-37* **9950.3 R37**
Curva R-100. *Curve R-100** **9950.3 R100** (Min 30 cm)


*Necesaria plantilla escala 1:1. En su defecto Murtra facturará 96€. *It is necessary to produce a pattern to scale 1:1. If not, Murtra charge 96€.*

Opciones (No Incluido). *Options (Not Included)*

- Motor extra. *Extra motor*
- Mando a distancia. *Remote control*
- Pulsador. *Switch*
- Cable conexión Pulsador - Domótica. *Cable connector Switch - Domotic*
- Sistema onda perfecta 60 mm. *Onda system 60 mm.*
- Convertidor wifi a radio. *Wifi to radio transfer device*




AT945 Mecánico. Mechanical



CIERRE LATERAL. ONE SIDE CLOSING

Riel rodillos. *Roller gliders*
Blanco. *White*
Aluminio. *Aluminium*
Techo. *Ceiling installation*




Ancho cm. <i>Width cm</i>	Referencia. <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta. <i>Selling Unit</i>
100	9945.3 100.91	1
200	9945.3 200.91	1
300	9945.3 300.91	1
400	9945.3 400.91	1
500	9945.3 500.91	1
600	9945.3 600.91	1
700	9945.3 700.91	1
800	9945.3 800.91	1
900	9945.3 900.91	1
1.000	9945.3 1000.91	1
1.100	9945.3 1100.91	1

Opciones. *Options* Curva R-37. *Curve R-37* **9950.3 R37**
Curva R-100. *Curve R-100** **9950.3 R100** (Min 30 cm)

*Necesaria plantilla escala 1:1. En su defecto Murtra facturará 96€. *It is necessary to produce a pattern to scale 1:1. If not, Murtra charge 96€.*

Opciones (No Incluido). *Options (Not Included)*


- Motor extra. *Extra motor*
- Mando a distancia. *Remote control*
- Pulsador. *Switch*
- Cable conexión Pulsador - Domótica. *Cable connector Switch - Domotic*
- Sistema onda perfecta 60 mm. *Onda system 60 mm.*
- Convertidor wifi a radio. *Wifi to radio transfer device*



AT945 Mecánico. Mechanical


Guía del usuario

User's guide



CIERRE CENTRO. CENTRE CLOSING

Riel rodillos. Roller gliders
Blanco. White
Aluminio. Aluminium
Techo. Ceiling installation




Ancho cm. Width cm	Referencia. Article Nr.	Unidad Venta. Selling Unit
100	9945.3 100.92	1
200	9945.3 200.92	1
300	9945.3 300.92	1
400	9945.3 400.92	1
500	9945.3 500.92	1
600	9945.3 600.92	1
700	9945.3 700.92	1
800	9945.3 800.92	1
900	9945.3 900.92	1
1.000	9945.3 1000.92	1
1.100	9945.3 1100.92	1

Opciones. Options	Referencia. Article Nr.	Unidad Venta. Selling Unit
Curva R-37. Curve R-37	9950.3 R37	
Curva R-100. Curve R-100*	9950.3 R100	(Min 30 cm)

*Necesaria plantilla escala 1:1. En su defecto Murtra facturará 96€. It is necessary to produce a pattern to scale 1:1. If not, Murtra charge 96€.

Opciones (No Incluido). Options (Not Included)

- Motor extra. Extra motor
- Mando a distancia. Remote control
- Pulsador. Switch
- Cable conexión Pulsador - Domótica. Cable connector Switch - Domotic
- Sistema onda perfecta 60 mm. Onda system 60 mm.
- Convertidor wifi a radio. Wifi to radio transfer device



Instalación. Installation Techo. Ceiling	Pesos máximos. Max weight Corredera. Glider Cortina. Curtain	Curvas. Bending R-100 R - 100 (> 90°)	Curvas. Bending R-37 R - 37 (90°)	Curvas. Bending 2R-37 Double R - 37 (90°)
Recogidas. Gathering Izquierda. Left	Recogidas. Gathering Derecha. Right	Recogidas. Gathering Central	Posiciones. Postions Izquierda. Left	Posiciones. Postions Derecha. Right
Seguridad infantil. Child safety EN 13120	Motor	Medidas motor. Motor dimensions	Fuerza. Strength	Velocidad. Speed
Capacidad de carga. Load capacity	Sonido. Noise	Voltaje. Power supply	Potencia. Power	Radio frecuencia. Radio frequency
Temperatura de trabajo. Working temperature	Batería. Battery	Mando a distancia. Remote control	Pulsador. Switch	Wifi

**moving
murtra**

**Industrias Murtra SA
Jordi Camp 94
08403 Granollers
Barcelona**

tel nacional + 34 938 467 225

tel export + 34 938 467 205

deco@murtra.com

murtra.com